R

Observation de Chirurgie

le nommé Croullet Matelot de la ville
de Taraçon m'envoya chercher le 1.er Juillet der.
pour me consulter sur une fistulle qui s'etendoit
jusqu'a la trompe d'Eustache avec carie a l'apophise
mastoïde laquelle luy etoit restée de la suitte d'une
parotide qu'il avoit cydevant eu au costé gauche
comme cet homme ne voulut plus entendre parler
de son premier chirurgien j'envoyay prier Monsieur
bertrand chirurgien juré de la meme ville et en sa
presence je luy fis l'operation et mis toutes les parties
a decouvert autant qu'il me fut possible apres quoy
je pansay selon les regles ordinaires quelques jours
apres comme la carie n'etoit pas absolument decouverte
dans toutte son etendüe j'appliquay quelques caustiques
qui ne firent tout l'effet que je m'etois proposé
apres quoy je touchay les portions cariées avec l'eau
mercurielle, mais comme je ne vis pas tout l'effet
que j'en attendois j'eus recours au cautere actuel
que je reiteray meme plusieurs fois sans aucune
aparance d'exfoliation ce qui me determina
d'emporter la portion cariée avec le ciseau
apres quoy l'ulcere s'incarna et fut parfaitement
consolidé en moins de quinze jours l'ayant pansé
environ deux mois et demy tant il est vray que la carie
des os spongieux est infiniment plus difficile a
guerir que celle des os dont le tissu est compacte et
serré

ARC 49 n° 69

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Observation de Chirurgie

Le quinzieme aoust dernier je fus apellé à Villabuguer pour voir le petit fils de Monsieur Lannette âgé d'environ cinq ans lequel etoit atteint d'une retention d'urine, je le sonday en consequence n'ayant trouvé aucune pierre dans le canal de l'uretre que j'avois examiné auparavant mais seullement à l'entrée du col de la vessie ou elle commencoit de penetrer en sorte que l'ayant repoussée avec ma sonde l'urine sortit et l'enfant fut soulagé jusqu'au lendemain que je fus obligé de reïterer la même manœuvre cet innocent etant reduit dans la situation la plus triste du monde malgré les saignées et les demy bains d'huilles, il fut encore soulagé par la sonde que je fus d'obligation de luy introduire pendant cinq jours consecutifs. Enfin la pierre s'etant fort avancée le six.e et etant parvenüe jusqu'a la partie moyenne de la verge j'ingectay dans l'uretre de l'huille d'amandes douces aprés quoy ayant pour ainsy dire fixé la pierre avec mes doigts j'y introduisis une petite tenette ointe de la susd. huille et par ce moyen j'en tiray insensiblement cette pierre qui etoit fort considerable aprés l'enfant fut encore baigné et sondé une heure aprés pour detruire absolument que la vessie pouvoit avoir contracté par l'excés de tension quelle avoit pû souffrir par rapport au sejour de l'urine

Observation de Chirurgie

La fille de .... agée d'environ cinq ans fut attaquée à la suitte de la petite verolle de deux abcés situés l'un sur l'os maxillaire superieur du coté droit

Et lautre sur la machoire superieure du même Coté on me manda le dix.e febvrier 1736 pour la voir —
Et comme le Gonflement Etoit des plus considerables quelle Etoit bridée dune maniere à ne pouvoir —
presque pas ouvrir la bouche ne pouvant la saigner par raport aux froultes dont son bras Etoit Couvert
Je luy fis apliquer dessus le mica panis, par cette metode je relachay sy bien la partie que le Gonflement
Cessa dans quatre jours; les abcés s'Etants ouverts —
naturellement nous firent voir à nud le Corps des —
deux machoires qui Etoit Extrémement noir
les Choses En cet Etat je mis lenfant à lusage du lait
je touchay seullement deux fois lesd. os au cellau —
merevuielle, aprés quoy je ne me servis plus que
dune legere teinture de mirrhe avec laquelle je —
touchois lesd. os trois fois le jour Et dans les —
jntervalles cet Enfant sclavoit la bouche avec le
vin ferré; par cette methode toutte la portion
alterée tant de la machoire superieure que de linf.re
tomba dans trois semaines jusque même à ne —
laisser aucune Esperance que les les dents revinssent
jlluy En Est venu pourtant vne à la machoire sup.re
ce quoy nosoit se promettre parceque les alueolles
furent tellement detruittes par la presence du pus
qui Etoit Epanché dans toutte cette partie des deux
machoires que les germes paroissoient Etre Effacés
totallement Enfin cet Enfant fut guery En six semaines
de temps Et na dautre jncommodité que celle de navoir
quvne ou deux dents de tout le coté droit ce qui nest
point vn petit mal sur tout pour vne jeune fille .//.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation de Chirurgie

Sil ny a aucunes parties du Corps qui ne puisse Etre saisie dinflammation; on peut dire aussy quil ny en a aucunes ou Cette maladie fasse plus de ravages que lorsquelle siege dans les parties membraneuses et lobservation suivante En fournit une preuve incontestable

Je fus mandé le 4.e aoust d.er pour voir le fils de Monsieur Manaud menager lequel Etoit attaint dun phlegmon Eresipellateux qui luy occupoit generallem. toutte la jambe Et qui setendoit même dans toutte larticulation du genouil se plaignant au surplus dune doulleur vive Et tres aigüe precisement a la maleolle Externe, ce qui pour Evitter la gangrenne á laquelle je vis une grande disposition Et que les Excessives challeurs ne favorisoient pas peu quil fut saigné quatre fois dans la journée Et que jappliquay dessus le mica panis legerement Etendu sur un linge Et Renouvellée six ou sept fois dans le jour le 5.e Il fut Encore saigné le matin prit un remede a vole midy Et la saignée reiterée sur les six heures du soir, comme le depot Etoit affreux Et que le mallade avoit une fievre des plus ardentes Et quil souffroit les doulleurs les plus vives Et les plus aigües les saignées furent Encore reiterées le six Et sur les dix heures du soir je luy ordonnay une Emulsion le sept se passa Encore de même Enfin la supuration setant manifestée le huit dans la partie interne je me mis En Etat den f.re louverture Et ne fus pas peu surpris de trouver le tibia totallement depouillé de son perioste depuis son articulation avec le femur jusqua la malleolle

Cell-cy Etant auec surplus Carié Cest cequi mobligea à Mettre toutes les parties àdecouvert Et de 2.de moy incision depuis la partie Superieure dela jambe jusqu'a son inferieure Je pansay à See Et maintins mon apareil auec un bandage à dix huit chefs les saignées furent Encore Reïterées ainsy quee un Emulsion quil prit le soir

la Grandeur dela maladie jointe à la delicatesse du temperament du blessé me firent panser à lamputation; mais les parens nayants pas voullu Entendre Raison la dessus Je pansay dela sorte au second apareil, Jappliquay sur toutte letendüe delos decouvert des plumasseaux trempés dans la teinture de Mirrhe Chaude que javois soin dexprimer Ensuitte Et sur le chairs qui Etoient pour ainsy dire machées Et Contuses un simple ~~plumasseau~~ digestif animé dont Je chargeois les plumasseaux que je trempois aprés dans une ~~dé~~decoction vulneraires Et par dessus le meme pains que je supprimay trois jours aprés par cette methode ~~[illegible]~~ Et une diette trés severe les aparences que nous auions de gangrenne se dissiperent la jambe se desenfla Et la suppuration setant parfaittement Etablie Je bannis absoluement le digestif pour ne me servir plus que de la teinture de Mirrhe pour los Et du charpy sec sur la plaie; le dix huit japercus une alteration considerable dans la partie inf.te ~~dela jambe~~ int.ne dela Cuisse Et comme j'y sentis une fluctuation manifeste quoique le malade neût souffert aucunement En cette

Partie dont la Coulleur Etoit ford naturelle Jouvris Cette nouvelle tumeur sur le Champt et il en sortit plus de Chopine du pus semblable à de la lie de Vin Je pansay avec ce et aplignay pardessus de compresses Expulsives Et par ce moyen Et les vulneraires joints aux bouillons de poullet à lusage duquel je mis ce blessé la maladie parut prendre une assez bonne face J'ingectay dans cette plaie une decoction Vulneraires attendu quelle Etoit ford profondes après quoy ~~J'apliquay~~ Je passay à Celle de l'eau de balénie au moyen de laquelle Je cicatrisay parfaitement cette plaie les forces se retablirend ainsy que le Sommeil Et le malade Etoit assez gay Celle de la jambe Continua d'aller bien les dilacerations qui Etoient dans tout le Corps des muscles se dissiperent à la faveur de compresses graduées trempées dans le Vin aromatique le tibia Commenca à se recouvrir Et la portion Cariée à se detacher de la grandeur d'une piece de Vingt quatre Sols Ensorte que tout sembloit pomettre un Succés certain dans cet Etat le malade me dit a d'une Scituation aussy heureuse Ensorte que s'etant fait donner des confitures dont Il se gorgea Et y mangea aussi de quoy pourroit s'imaginer la fieure reprit la place la plaie se dessecha la diarrhée se mit de la partie Et ce quil y eut de particulier C'est quil perdit la voix tout d'un coup d'une maniere à ne pouvoir pas se fe Entendre qu'on ne fut tout a fait auprés de luy Il perit

quatre jours après l'ayant poussé près de deux mois

Cette Maladie qui surement avoit commencé par le perioste est une des plus grandes et des plus considerables qu'on puisse voir en Chirurgie et ce qu'il y a eu de particulier c'est que tout le ravage s'est fait dans l'espace de quatre jours quelques attentions que j'eusse à le parer par la frequence des soignées. tant il est vray que l'inflammation des parties membraneuses est infiniment plus facheuses que celle qui se place sur les charnues

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

par M^r. volpelieres
chirurgien de Beaucaire.